

EVoline[®] Port Push




EVoline® Port Push

Le système d'électrification d'EVoline Port Push concentre les raccordements les plus importants sans que cela soit visible sous la surface de travail. À l'état fermé, on ne voit de la solution d'intégration que le couvercle.

Celui-ci peut être ouvert au moyen de la fonction Push-to-Open d'une légère pression du doigt. Finalement, le connecteur se trouvant dessous peut être enlevé sans peine, de sorte que tous les raccordements se trouvent à portée directe. D'une douce pression sur le couvercle, le connecteur disparaît dans la surface de travail, des amortisseurs coulissants garantissent un glissement doux.

Le design du Port Push d'EVoline correspond aux produits à toute épreuve d'EVoline BackFlip ainsi que d'EVoline FlipTop Push et peut être combiné idéalement avec ceux-ci. Qu'il soit sur le bureau, dans la salle de conférence ou dans la cuisine, le Port Push est censé donner un accès plus rapide et plus sûr au courant et aux raccordements multimédias et s'intègre donc élégamment dans chaque concept d'agencement.



Dimensions en mm

Boîtier	Aluminium, anodisé
Couvercle à bascule & encadrement	Acier inox, Verre
Montage	dans des plaques de travail (10 – 50 mm)
Modules interchangeables	25 mm
Configurable	oui
Rétractable	oui

La fonction push facilite l'ouverture

Surfaces individuelles



Inox, brossé



Verre, noir
brillant



Verre, blanc
brillant

Module de
prise international



Le chargeur USB
charge tous les produits
USB courants avec
raccordement USB

Montage individuel avec
échanges de modules.
Changement plus
simple, plus rapide de
module.



Vous trouverez une sélection de modules interchangeables au chapitre
« modules interchangeables » à partir de la page 114.

