




Justrite Safety Group

979 Saddle Trax[®]

Saddle Trax[®] tapis antivibratoire surface tôle de diamant



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Longueurs Linéaires

979 Saddle Trax®

Le tapis antifatigue pour usage très intense, le plus épais, offre un confort extrême dans des milieux industriels.

La mousse micro cellulaire dense absorbe des charges ponctuelles ainsi que des vibrations transmises à l'ensemble du corps pour des opérateurs en position debout autour des machines, des chariots élévateurs et des plateformes, tandis que la surface laminée robuste en aspect tôle de diamant assure une durabilité maximale

Usage recommandé



- Milieux Secs
- Dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels. Également adapté pour les environnements commerciaux comme les hôtels, réceptions, comptoirs, banques, restaurants ect.
- Usage intensif

Coloris :

- Noir
- Noir/Jaune

Dimensions :

- 91cm x 150cm
- 91cm x 300cm
- 91cm x 600cm
- 122cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 22.8m
- 91cm x 22.8m



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Longueurs Linéaires

Saddle Trax®

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieus Secs Longueurs Linéaires
Numéro produit	979
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Saddle Trax®
Usage recommandé	Dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels. Également adapté pour les environnements commerciaux comme les hôtels, réceptions, comptoirs, banques, restaurants ect.
Lieu d'expédition	Moselle, MS 39459, US
Type	Milieus Industriels Secs - Très Intenses
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

Reach	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Garantie	3

Tests

Classement feu US	Pass
Dureté	75

Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Semelle	Vinyle micro cellulaire avec revêtement antidérapant RedStop™
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	PVC laminée sur une mousse de vinyle
Material Group	PVC
Procédé	Laminé

Saddle Trax® Noir

979R4875BL
979S0035BL

979R3675BL

979C0048BL

979C0036BL

979S303MBL

979S306MBL

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
979R4875BL	122cm x 22.8m	197	2.54
979R3675BL	91cm x 22.8m	146	2.54
979C0048BL	122cm x linm	8.6	2.54
979C0036BL	91cm x linm	6.4	2.54
979S303MBL	91cm x 300cm	19.3	2.54
979S306MBL	91cm x 600cm	38.6	2.54
979S0035BL	91cm x 150cm	9	2.54

Saddle Trax® Noir/Jaune

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
979C0036YB	91cm x linm	6.4	2.94
979C0048YB	122cm x linm	8.6	2.54
979R3675YB	91cm x 22.8m	146	2.54
979S306MYB	91cm x 600cm	38.6	2.54
979S0035YB	91cm x 150cm	9.7	2.54
979S303MYB	91cm x 300cm	19.3	2.54
979R4875YB	122cm x 22.8m	197	2.54