# DES ETIQUETTES QUI COLLENT ET RESTENT COLLEES

Les étiquettes RHINO sont tout aussi exceptionnelles que la RHINO 6000. Simples d'utilisation et ultrarésistantes, elles sont conçues pour durer. Grâce à des adhésifs de qualité industrielle, elles offrent la durabilité et la lisibilité recherchées. Elles sont disponibles en six matériaux différents pour une multitude d'applications. Afin de répondre aux normes les plus strictes, les étiquettes RHINO sont conçues exclusivement pour les imprimantes RHINO et se collent sur une très grande variété de surfaces.

- Dos pré-découpé: pellicules fendues faciles à décoller. • L'adhésif de qualité industrielle permet aux étiquettes de coller durablement dans des conditions extrêmes.
- La technologie d'impression à transfert thermique permet d'obtenir des étiquettes durables, sans bavure et résis tantes notamment aux solvants, aux UV, à l'humidité et aux températures extrêmes.



- Spécialement conçues pour coller durablement sur des câbles
- Résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, aux solvants et à l'eau
- Ces étiquettes prédécoupées se décollent facilement de leur pellicule



**Outil d'étiquetage professionnel RHINO 6000** S-code S0773770

Ruban nylon souple noir sur blanc 24 mm Piles rechargeables ion-lithium

# ACHETEZ L'OUTIL



Carton: 3 unités Poids: 5 443,1 g 304,8 x 304,8 x 279,4 mm (H x I x p)

# ACHETEZ LE LOGICIEL



**Logiciel RHINO Connect** 

Imprimante RHINO 6000

Guide de référence rapide

Poids de l'imprimante : 898,1 g

Dimensions de l'imprimante

Fiche d'enregistrement

245.1 x 124.9 x 65.0 mm

Adaptateur secteur

# ACHETEZ LES DEUX ET ECONOMISEZ !



482, 6 x 360,7 x 330,2 mm (H x I x p)

DYMO

Produit par : DYMO bvba

B-9100 Sint-Niklaas - Belgique

Carton: 3 unités Poids: 10 886,2 g

Malette de transport RHINO 6000

Contenu du kit : Imprimante RHINO 6000 Logiciel RHINO CONNECT Mallette de transport rigide Ruban nylon souple noir sur blanc 24 mm Ruban vinyle noir sur blanc 9 mm Piles rechargeables ion-lithium Adaptateur secteur Guide d'utilisation Fiche d'enreaistrement Câble USB

Poids: 2 449,4 g

Imprimante : 355,6 x 457,2 x 101,6 mm

# SANFORD

A Newell Rubbermaid Company www.sanfordbrands.com Made in Belgium - © 2006 DYMO

# RHINO ETIQUETTES

NYLON SOUPLE - surfaces incurvées ou plates. Câbles, tableaux de circuit que, machinerie, équipements, panneau de brassage, etc. (L = 3,5 m)

Code Sanford	Produit RHINO	Couleur
S0718100	ruban nylon souple 12 mm	blanc
S0718120	ruban nylon souple 19 mm	blanc
S0773840	ruban nylon souple 24 mm	blanc
\$0718080	ruban nylon souple 12 mm	jaune
\$0718090	ruban nylon souple 19 mm	jaune
\$0773850	ruban nylon souple 24 mm	jaune

### POLYESTER PERMANENT - surfaces planes. Equipements, panneau de brassage, tableaux de circuit électrique, etc. (L = 5,5 m)

Code Sanford	Produit RHINO	Couleur
S0718240	ruban polyester permanent 9 mm	blanc
\$0718210	ruban polyester permanent 12 mm	blanc
\$0718220	ruban polyester permanent 19 mm	blanc
\$0773830	ruban polyester permanent 24 mm	blanc
\$0718170	ruban polyester permanent 9 mm	métallisé
\$0718180	ruban polyester permanent 12 mm	métallisé
\$0718200	ruban polyester permanent 19 mm	métallisé
\$0718160	ruban polyester transparent 9 mm	transparent

VINYLE - toutes surfaces. Idéal pour les applications extérieures et nécessitant des codes couleur. Messages de sécurité, câbles, panneaux de circuit électrique, équipements, machinerie, etc. (L = 5,5 m)

Code Sanford	Produit RHINO	Couleur
S0718440	ruban vinyle coloré 9 mm	jaune
S0718450	ruban vinyle coloré 12 mm	jaune
S0718470	ruban vinyle coloré 19 mm	jaune
S0718480	ruban vinyle coloré 9 mm	orange
S0718490	ruban vinyle coloré 12 mm	orange
\$0718500	ruban vinyle coloré 19 mm	orange
S0718510	ruban vinyle coloré 9 mm	rouge
\$0718520	ruban vinyle coloré 12 mm	rouge
S0718530	ruban vinyle coloré 19 mm	rouge
\$0718550	ruban vinyle coloré 9 mm	vert
S0718560	ruban vinyle coloré 12 mm	vert
S0718570	ruban vinyle coloré 19 mm	vert
\$0718580	ruban vinyle coloré 9 mm	blanc
\$0718600	ruban vinyle coloré 12 mm	blanc
S0718620	ruban vinyle coloré 19 mm	blanc
<b>TUBE THERM</b>	ORÉTRACTABLE - câbles (L = 1	1.5 m)

TUBE THERMORETRACTAB	LE -	câbles (	L = 1	.5 m)
----------------------	------	----------	-------	-------

Code Salliold	I I U U U I L II I I I I I I I I I I I I	Couleul
S0718260	tube thermorétractable 6 mm	blanc
S0718280	tube thermorétractable 9 mm	blanc
\$0718300	tube thermorétractable 12 mm	blanc
\$0718330	tube thermorétractable 19 mm	blanc
S0718270	tube thermorétractable 6 mm	jaune
S0718290	tube thermorétractable 9 mm	jaune
\$0718310	tube thermorétractable 12 mm	jaune
S0718340	tube thermorétractable 19 mm	iaune

# NON ADHÉSIVES - Inserts. Porte-étiquettes, tableaux de circuit élec-

Code Sanford	Produit RHINO	Couleur	
S0718350	étiquette non adhésive 6 mm	blanche	
S0718360	étiquette non adhésive 9 mm	blanche	
S0718380	étiquette non adhésive 12 mm	blanche	
S0718390	étiquette non adhésive 19 mm	blanche	
S0718400	étiquette non adhésive 6 mm	jaune	
S0718410	étiquette non adhésive 9 mm	jaune	
S0718420	étiquette non adhésive 12 mm	jaune	
S0718430	étiquette non adhésive 19 mm	jaune	
AUTO-PROTÉGÉES - câbles (L = 5,5 m)			

### S0773860 autoadhésive 24 mm blanche

HOW DO YOU SIGN YOUR WORK?™

# OUTIL D'ÉTIQUETAGE PROFESSIONNEL

# **Parfaite pour:**

- Communication de données
- **Applications** électriques
- Maintenance de locaux
- A/V professionnel

CONNECTION PC

Sécurité





ordinateur et téléchargez-les vers la RHINO 6000 ou créez et imprimez des étiquettes sur site. Quel que soit le mode de création, la RHINO 6000 simplifie la création d'étiquettes grâce à ses fonctions avancées qui permettent de gagner du temps et grâce à la gamme d'étiquettes RHINO conçues pour coller durablement.

# **Caractéristiques:**

- Connection PC pour télécharger rapidement des étiquettes d'information.
- « Touches d'accès direct » pour coller rapidement les étiquettes autour des câbles, signets, étiquettes verticales et à longueur fixe, tableaux de circuits électriques, modules de distribution et plus.
- Plus de 250 termes et symboles industriels pré-programmés et faciles à trouver.
- Mémoire d'une capacité de plus de 1 000 étiquettes personnalisées avec termes industriels, schémas. logos et symboles pour des impressions direct sur site.
- Grand écran rétro-éclairé permettant de visualiser les fichiers d'étiquettes dans leur intégralité et offrant une meilleure
- Système d'éjection de cassette. Massicot à commande assistée sur simple touche. Etiquetage sans effort.
- Etiquettes de qualité industrielle jusqu'à 24 mm de largeur.





RHNO

OUTIL D'ÉTIQUETAGE PROFESSIONNEL

Nouvelle RHINO 6000 - le tout dernier modèle parmi les outils d'étiquetage haute qualité RHINO™ - désormais doté d'une connection PC! D'après nos études, le critère essentiel d'un outil d'étiquetage selon l'installateur est sa facilité d'emploi. La RHINO 6000 est dotée de fonctions spéciales pour répondre à ce besoin précis: les cassettes se chargent et se retirent en toute facilité; le grand écran LCD permet de modifier et de visualiser plusieurs étiquettes et la technologie de touches d'accès direct RHINO offre des raccourcis pour les applications les plus utilisées.

Bien entendu, la RHINO 6000 fonctionne également avec la gamme d'étiquettes de qualité industrielle RHINO, lesquelles sont conçues pour supporter toutes sortes de traitements abusifs, notamment le contact avec les solvants, les UV, l'humidité, les températures extrêmes. Ces étiquettes sont quasiment anti-bavures. Conçu pour fournir le plus haut niveau de performance dans des installations haut de gamme, le RHINO 6000 restera votre outil d'étiquetage de choix pendant de longues années.

### Interface graphique intuitive

Créez, modifiez et visualisez plusieurs étiquettes sur le grand écran LCD

### Massicot à commande assistée sur simple touche

Evite de se fatiguer à couper les étiquettes à la main et améliore l'efficacité

### Touches d'accès direct

Elimine le travail approximatif et les menus compliqués ; appréciez la rapidité et la simplicité de la mise en forme des types d'étiquettes les plus souvent utilisés,

## Pile ion-lithium à rechargement rapide

Avec indicateur d'autonomie à l'écran.

## **Symboles**

Plus de 100 symboles industriels préprogrammés

# Mémorisation d'étiquette

Créez et personnalisez plus de 1000 étiquettes avec des logos et des symboles et enregistrez-les pour les récupérer en un clin d'œil.



Numérotation intelligente

Crée des assistants pour une

numérotation simple et avancée

Bibliothèque

Plus de 150 termes industriels préprogrammés et possibilité de personnaliser votre propre bibliothèque de termes, schémas, logos et symboles.

CONNECTION PI

### Amortisseur intégré

Protège la machine contre les chocs quotidiens sur le site.

# **CONNECTIVITÉ PC**

- Pilote Windows® gratuit sur www.dymo.com pour l'impression à partir de tout programme Windows® via une interface USB.
  Mise à jour du micrologiciel d'imprimante possible lorsque de nou-
- velles fonctions sont disponibles Utilisez de préférence le logiciel RHINO CONNECT™\* (non fourni) pour:
- - Télécharger en aval et en amont des fichiers d'étiquettes en vue d'une impression sur le terrain et à la demande.
  - Insérer des schémas personnalisés, des logos, des symboles et des termes industriels.
  - Importer toute donnée à partir de tout programme Windows®.
  - Créer des étiquettes à l'aide de l'assistant étape par étape intégré.
  - Imprimer des étiquettes directement à partir du logiciel RHINO CONNECT™.

\*Pour en savoir plus sur le logiciel RHINO CONNECT™, visitez le site www.dymo.com. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays

