

# Imprimante BBP™ 33

La création d'étiquettes telle qu'elle devrait toujours être



La BBP™33 est la dernière-née des imprimantes de bureau de Brady. Ce système permet d'imprimer des étiquettes et des panneaux monochromes jusqu'à 100 mm de largeur. La facilité de chargement des consommables et l'interface utilisateur intuitive font de l'imprimante BBP33 un outil fiable offrant aux utilisateurs de ce modèle d'entrée de gamme simplicité et convivialité.

La technologie Smart Cell intégrée dans les consommables de l'imprimante garantit une configuration et un calage automatiques des étiquettes, facilitant ainsi les travaux d'impression tout en éliminant le gaspillage d'étiquettes. La configuration automatique et la simplicité d'utilisation distinguent l'étiqueteuse BBP33 de la concurrence. Ce modèle offre le meilleur rapport qualité-prix pour les clients utilisant de nombreux modèles d'étiquettes différents et effectuant de nombreux changements de consommables.

Le modèle BBP33 peut imprimer sur une large variété de tailles d'étiquettes et de matériaux, ce qui en fait un produit idéal pour le repérage des fils et câbles, l'identification de sécurité, des équipements, des installations, de laboratoire, des produits OEM et des composants électroniques.

## FONCTIONNALITES PRINCIPALES ET AVANTAGES CLIENT

### Configuration automatique des étiquettes

L'imprimante « lit » les informations sur les cartouches d'étiquettes et de ruban encreur et configure automatiquement le format d'étiquette approprié dans votre logiciel Brady. La calibration manuelle est donc inutile. L'imprimante s'en charge pour vous !

Les cartouches d'imprimante envoient automatiquement les informations suivantes au logiciel d'étiquetage :

- Dimensions d'étiquette (inutile de les configurer manuellement dans le logiciel)
- Référence d'étiquette (le logiciel affiche cette information, inutile de faire défiler des listes pour trouver l'étiquette appropriée)
- Vitesse d'impression et température de chauffe (inutile de procéder à des réglages ou des ajustements manuels)

### Changement rapide des consommables

- Consommables conditionnés en cartouches (étiquettes et rubans) permettant un chargement rapide
- Les cartouches d'étiquettes et les rubans se positionnent facilement

- Pas de manipulation pour positionner le ruban transfert thermique sur les axes et la tête d'impression
- Ruban transfert toujours orienté dans le bon sens
- Cartouches faciles à manipuler sans risque de dérouler ou d'endommager les étiquettes

## Une gamme d'étiquettes impressionnante

Pour répondre aux besoins des clients, l'imprimante BBP33 peut être utilisée avec plus de 600 références d'étiquettes dans 40 matériaux différents conçues pour :

- Les étiquettes de câbles et d'armoires électriques ET les étiquettes de signalisation et de sécurité
- Les plaques de firme et étiquettes pour circuit imprimé ET l'étiquetage sur les lignes de production
- Les marqueurs de tuyauteries et étiquettes 5S ET les étiquettes découpées à usage général
- Les étiquettes pour tubes et flacons ET les étiquettes pour lames et cassettes d'inclusion
- De plus, il est possible de commander des étiquettes de taille personnalisée !

*La configuration automatique des étiquettes et les changements rapides des cartouches de la BBP33 garantissent **une facilité d'utilisation** et une **impression sans soucis ni perte de temps**. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'une formation approfondie sur le fonctionnement de l'imprimante ou le changement de consommables. L'utilisation est si intuitive que tout le monde peut le faire.*

*La calibration automatique garantit **une impression correcte dès la première étiquette**. Les essais d'impression ou les configurations complexes sont ainsi évités. L'imprimante BBP33 permet d'économiser du temps et des étiquettes et offre ainsi le **meilleur rapport qualité-prix**.*

*La disponibilité d'une grande variété de types, de tailles et de matériaux d'étiquettes pour les différents marchés ainsi que la possibilité de commander des étiquettes sur mesures, offrent une véritable **flexibilité industrielle** — une seule imprimante pour tous vos besoins en étiquetage.*

## MARCHES CIBLES ET APPLICATIONS

L'étiqueteuse BBP33 est l'outil idéal pour les clients utilisant plusieurs matériaux ou formats et procédant à de fréquents changements de consommables. Les clients privilégiant une impression sans soucis (facilité d'utilisation et impression correcte dès la première étiquette) apprécieront l'imprimante BBP33, car la vaste gamme de types d'étiquettes, de formats et de matériaux disponibles permet à ce système de relever quasiment tous les défis en matière d'étiquetage.

### Applications et utilisateurs cible

	Application type	Utilisateur type
<b>Identification d'équipement et de sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marquage de tuyauteries</li> <li>• Panneaux de sécurité et avertissements</li> <li>• Identification d'équipement</li> <li>• Identification de panneau et tension</li> <li>• Identification des sources d'énergie pour la consignation</li> <li>• Etiquettes de matières dangereuses</li> <li>• Etiquettes pour poubelle, étagère et stockage</li> <li>• Etiquettes pour bâtiments et terrains</li> <li>• Diverses étiquettes découpées</li> </ul>	<b>Tailles moyenne à grande :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usines de fabrication</li> <li>• Compagnies d'électricité</li> <li>• Usine de produits chimiques, d'huiles et de gaz</li> <li>• Usines d'aliments et de boissons</li> </ul>

	Application type	Utilisateur type
<b>Identification de fils et d'armoires électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiquettes et manchons pour fils et câbles</li> <li>• Identification de composants dans les armoires</li> <li>• Repérage de bornier</li> <li>• Identification extérieure des armoires</li> <li>• Etiquettes de boutonnerie</li> <li>• Marquage pour automatisme</li> <li>• Marqueurs de câble Datacom</li> </ul>	<b>Volume faible ou moyen et nombreux besoins différents</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tableautiers</li> <li>• Automatisation</li> <li>• Installateurs électriques</li> <li>• Maintenance électrique dans les grandes entreprises</li> <li>• Services informatique/Réseau dans les grandes entreprises</li> <li>• Installateurs/intégrateurs datacom</li> </ul>

	<b>Application type</b>	<b>Utilisateur type</b>
<b>Produit OEM et électronique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaques de firme</li> <li>• Etiquettes de numéro de série</li> <li>• Identification de fils</li> <li>• Etiquettes polyimide</li> <li>• Etiquettes antistatiques</li> <li>• Etiquettes pour circuits imprimés (composant)</li> <li>• Etiquettes codes à barres/WIP</li> <li>• Etiquettes métallisées</li> </ul>	<b><u>Volume moyen ou besoins très variés</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricants de tout équipement ou produit</li> <li>• Fabricants de cartes électroniques</li> </ul>

	<b>Application type</b>	<b>Utilisateur type</b>
<b>Identification de laboratoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiquettes pour tubes et flacons</li> <li>• Etiquettes pour surfaces froides</li> <li>• Etiquettes pour tubes coniques</li> <li>• Etiquettes pour bouteilles et flacons</li> <li>• Etiquettes pour lames</li> <li>• Etiquettes pour cassettes d'inclusion</li> <li>• Etiquettes pour paillettes</li> </ul>	<b><u>Volume moyen, nombreux besoins différents</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universités et laboratoires de recherche</li> <li>• Laboratoires privés industriels</li> <li>• Fabrication biomédicale</li> </ul>

## POSITIONNEMENT DE LA LIGNE DE PRODUIT

Le modèle BBP33 est la première imprimante de bureau Brady conçue pour couvrir plusieurs marchés cible (MRO et OEM), son positionnement par rapport aux autres produits disponibles sur ces marchés est le suivant :

### Identification de sécurité et des installations (MRO)

L'imprimante BBP33 est la version uniquement connectée de l'imprimante d'étiquettes et de panneaux BBP31. Si l'on considère l'offre globale, les produits BBP31 et BBP33 se positionnent entre les étiqueteuses industrielles MiniMark et GlobalMark.

MiniMark	BBP33	BBP31	GlobalMark
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimante de bureau d'entrée de gamme (prix inférieur)</li> <li>• Taille plus petite</li> <li>• Moins de types de consommables (étiquettes continues et découpées)</li> <li>• Technologie Smart Cell incluant moins de fonctionnalité, pas de configuration automatique, reconnaissance du matériau Brady uniquement (moins facile à utiliser)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression véritablement aisée, convivialité</li> <li>• Version périphérique de BBP31, connexion obligatoire à un PC, utilisation à l'aide d'un logiciel d'étiquetage</li> <li>• Plus vaste choix de consommables par rapport à la BBP31, principalement en ce qui concerne les étiquettes découpées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement autonome, impression sur site (possibilité d'utilisation sur PC au moyen d'un logiciel d'étiquetage)</li> <li>• Moins de choix de consommables par rapport au modèle BBP33, dédiée principalement à l'identification de sécurité et des installations.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement autonome, impression sur site (option de connexion au PC au moyen d'un logiciel d'étiquetage)</li> <li>• Rubans de multiples couleurs</li> <li>• Couleur et fonctionnalité de découpe</li> <li>• Taille plus importante, plus de fonctionnalités et plus onéreuse</li> </ul>

### Quand proposer le modèle BBP31 par rapport au BBP33 pour les applications d'identification de sécurité et des installations ?

- Le modèle BBP33 est une solution alternative connectée à la BBP31 véritablement pratique
- La BBP33 dispose d'une gamme élargie de matériaux. Les consommables du modèle BBP31 sont compatibles avec le modèle BBP33 (tous les consommables BBP33 ne sont pas compatibles avec le modèle BBP31)
- La BBP31 constitue le meilleur choix pour un fonctionnement autonome
  - Choix optimal pour les campagnes d'étiquetage lean, lorsque de nombreux utilisateurs se servent de l'imprimante
  - L'impression sur site incite à la réalisation des étiquettes pour tous les besoins (l'impression via un PC peut dissuader les utilisateurs d'étiqueter tout ce qui pourrait/devoir l'être)
  - Le mode autonome peut représenter un avantage concurrentiel par rapport aux produits de la concurrence

- La BBP33 est le choix optimal pour l'identification de sécurité et des installations dans les cas où
  - Les éléments ci-dessus ne sont pas essentiels
  - Les clients souhaitent un choix d'étiquettes et de matériaux plus vaste
  - Les étiquettes prédécoupées sont requises pour l'identification de sécurité, des entrepôts et l'identification générale

## Identification de produit, identification de fils et de laboratoire (OEM)

La BBP33 est la première imprimante de poste fixe vraiment simple d'utilisation commercialisée sur ces marchés. La rapidité et la simplicité des changements des consommables, l'absence de calibration et l'impression correcte dès la première étiquette permettent à ce système de se différencier nettement des autres imprimantes présentes sur le marché.

Les autres imprimantes Brady disponibles pour ces segments de marché sont les modèles BBP11, IP et BP Precision +. L'imprimante BBP33 se positionne entre les modèles BBP11 et IP.

BBP11	BBP33	Imprimante IP	BP PR+
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimante de bureau d'entrée de gamme, utilisation connectée uniquement</li> <li>• Système ouvert, compatible avec les produits Brady ou tiers</li> <li>• Consommables non dotés de la technologie Smart Cell, facilité d'utilisation réduite</li> <li>• Le modèle BBP33 est plus polyvalent,</li> <li>• Le modèle BBP33 est plus convivial, ses points forts sont la facilité d'utilisation et l'impression correcte dès la première étiquette</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce modèle offre une alternative avantageuse aux imprimantes de bureau de milieu de gamme, dans les applications requérant des changements fréquents de consommables et une utilisation de nombreux types de d'étiquettes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractéristiques et fonctionnalités similaires au modèle BBP33</li> <li>• Utilisation possible avec des rouleaux contenant plus d'étiquettes (avantageux pour les grandes séries)</li> <li>• Disponible en 300 et 600 dpi, préférable pour les très petits formats</li> <li>• Système semi-ouvert, reconnaît automatiquement les étiquettes Brady tout en acceptant les produits autres que Brady</li> <li>• Versions disponibles avec ou sans massicot (la BBP33 dispose d'un massicot en standard)</li> <li>• Le modèle BBP33 est plus polyvalent et plus simple à utiliser (IP : chargement moins pratique des étiquettes et du ruban)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modèle haut de gamme offrant plus de fonctionnalités, de vitesse et de précision</li> </ul>

**Quand proposer le modèle BBP33 pour l'identification de fils, de produits et de laboratoire ?**

- En cas de priorité donnée à la facilité d'utilisation et à des impressions sans soucis : configuration et calibration automatiques, changement rapide et facile des matériaux
  - Imprimante de milieu de gamme conçue pour des tâches d'impression générales
  - Meilleur choix pour les applications requérant des changements fréquents de consommables
  - Imprimante la plus simple à utiliser et nécessitant le moins de formation des utilisateurs
  - Consommables propriétaires
  - Moins de gaspillage que sur toutes autres imprimantes de poste fixe

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Spécifications de l'imprimante

Spécifications	Imprimante BBP33
Technologie d'impression	Imprimante à transfert thermique
Résolution	300 dpi
Capacité de couleurs	Monochrome
Largeur max. d'impression	101,6 mm (4")
Vitesse max d'impression	101mm par seconde
Dimensions	Profondeur : 304,8 mm / Hauteur : 241,6 mm / Largeur : 230,6 mm
Poids	5,5 kg (sans cartouches)
Température de fonctionnement	10–40° / humidité 10–80 % sans condensation
Massicot automatique	Standard,
Connectable PC	Oui, utilisation connectée uniquement (pas de mode autonome)
Interfaces	Standard : USB, Ethernet Optionnelles : Wifi , Bluetooth
Comptabilité logicielle	LabelMark, MarkWare, CodeSoft, pilote Windows pour logiciel tiers
Langage de programmation	Compatible BPL, ZPL, DPL, Jscript partiellement
Types d'étiquette	Étiquettes continues et pré-découpées + personnalisées
Nombre max d'étiquettes par jour	Pour les étiquettes d'identification de fils et les petites étiquettes OEM : 1 000 étiquettes par jour Pour les étiquettes de sécurité : 600 étiquettes de 50 ou 100 mm par jour, 300 étiquettes plus grandes par jour durée d'utilisation recommandée maximale : 8 heures /jours - 5 /7jours * le débit est fourni à titre indicatif et ne constitue pas une garantie de performances, il est fonction de la taille spécifique de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs
Largeur max. de l'étiquette	101 mm x 177 mm (3,976" x 6,968") — taille maximale d'étiquettes pré-découpées 102 mm (4,015") — étiquette continue
Largeur max. du support	108 mm (4,251") — étiquette continue
Épaisseur max. d'étiquette	0,65 mm (0,025")
Longueur max. d'impression	3,048 m (120") — longueur max. d'étiquette sur matériau continu
Type de code à barres	Codes à barres linéaires et 2D
langues	<b>Imprimante (IU)</b> : anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, italien, portugais, danois, suédois, norvégien, finnois, russe, polonais, hongrois, tchèque, slovaque, bulgare, roumain, slovène, estonien, turc <b>Guide de démarrage rapide</b> : anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, italien, portugais, danois, suédois, norvégien, finnois, russe, polonais, hongrois, tchèque, slovaque, bulgare, roumain, slovène, estonien, turc <b>Guide d'utilisateur complet</b> (version papier et électronique) : anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, italien
Approbations/conformité	UL, cUL, CE, WEEE RoHS, C-Trick (Australie), GOST R (Russie)
Garantie	12 mois

## Configurations de l'imprimante et contenu de la boîte

### Contenu de la boîte

- Imprimante BBP33
- Alimentation électrique
- Câble USB
- Kit de nettoyage
- Guide de démarrage rapide (imprimé)
- CD du produit (guide électronique de démarrage rapide, guide électronique complet de l'utilisateur, informations sur la garantie)
- CD pilote
- Logiciel d'étiquetage Brady (contenu de boîte standard pour **certaines configurations**)

### Modèles disponibles

Article Number	Order Reference	Description
711071	BBP33-EU	BBP33-EU Printer
711072	BBP33-EU-LM	BBP33-EU Printer with Labelmark
711073	BBP33-EU-MW	BBP33-EU Printer with Markware
711074	BBP33-EU-LM+MW	BBP33-EU with Labelmark and Markware
711075	BBP33-UK	BBP33-UK Printer
711076	BBP33-UK-LM	BBP33-UK Printer with Labelmark
711077	BBP33-UK-MW	BBP33-UK Printer with Markware
711078	BBP33-UK-LM+MW	BBP33-UK with Labelmark and Markware

*Veillez consulter la liste de prix pour en savoir plus*

### Accessoires

- Sac de transport
- Housse anti-poussière
- Lingettes dépolissantes pour support (5 par boîte)
- Kit de nettoyage
- Accessoire BPS — Ethernet+WIFI+BT

*Consultez la liste de prix pour obtenir des informations détaillées sur les références et la tarification.*

## Consommables

### Étiquettes standard

L'étiqueteuse BBP33 est compatible avec une vaste gamme de consommables. Les consommables déjà disponibles pour le modèle BBP31 ont été adaptés pour être entièrement compatibles avec le modèle BBP33. D'autres consommables ont également été développés spécifiquement pour l'imprimante BBP33.

- Plus de 340 étiquettes BBP31 peuvent être utilisées avec l'imprimante BBP33
- Plus de 270 étiquettes supplémentaires peuvent être utilisés avec le modèle BBP33

Veillez noter que les étiquettes conçues spécifiquement pour l'étiqueteuse BBP33 ne sont pas compatibles avec les imprimantes BBP31 ; elles ne sont disponibles que pour le modèle BBP33.

Pour éviter toute confusion sur la compatibilité des consommables, les informations seront fournies de la manière suivante :

- Tous les consommables BBP31 seront marqués « **à utiliser avec BBP33 et BBP31** » sur la boîte et sur l'extrémité du rouleau. Les consommables uniquement compatibles avec le modèle BBP33 ne porteront pas ce texte, seule la mention BBP33 figurera sur l'emballage.
- Tous les tableaux d'étiquettes figurant dans la brochure de la famille BBP31 et BBP33 comporteront une indication de compatibilité



## Etiquettes personnalisées

Parallèlement à l'offre pour les étiquettes standard, les utilisateurs de l'imprimante BBP33 ont la possibilité de commander des étiquettes de taille personnalisée, adaptées à leur besoin spécifique d'étiquetage.

*Veillez consulter la liste de prix ou la brochure sur la famille de produits BBP31/BBP33 pour obtenir des informations détaillées sur les matériaux disponibles*

## Rubans

Les rubans pour BBP33 ont été conçus dans l'optique d'une utilisation simple et de changement réguliers et rapides des cartouches. Les rubans sont fournis sous forme de cartouches qui se positionnent directement dans l'imprimante, en un seul clic. La conception du système assure que le ruban est toujours positionné dans le bon sens. Si un ruban inséré n'est pas recommandé pour le matériau des étiquettes utilisées, l'imprimante en informe l'utilisateur.

Les rubans sont disponibles dans les couleurs suivantes :

- Noir
- Blanc
- Rouge
- Vert
- Bleu
- Jaune
- Orange
- Magenta
- Argent

*Veillez vous référer à la brochure de la famille de produit BBP31/BBP33 pour obtenir des informations détaillées sur les rubans disponibles ainsi que sur la compatibilité des rubans et des matériaux.*

## Logiciel

L'imprimante BBP33 est compatible avec les principaux logiciels d'étiquetage commercialisés par Brady. Les clients peuvent choisir une configuration qui inclut déjà le logiciel.

### Logiciel d'étiquetage LabelMark™

- Développé spécifiquement pour l'identification de fils et câbles et datacom, l'étiquetage ADM et les applications industrielles.
- Solution logicielle fiable de création d'étiquette, d'importation de données, d'édition et d'impression.
- L'imprimante détecte automatiquement les consommables installés et communique les informations pertinentes au logiciel d'étiquetage. Le logiciel affiche automatiquement le format exact d'étiquette sur l'écran, évitant ainsi aux utilisateurs de parcourir des listes ou de saisir les dimensions de l'étiquette avant de pouvoir commencer à la créer.
- **L'imprimante BBP33 est compatible avec le logiciel LabelMark, version 5.7.1 ou supérieure, une mise à niveau est disponible pour les utilisateurs existants de logiciel.**

### Logiciel d'identification des installations MarkWare™

- Permet de créer des panneaux et des étiquettes de sécurité personnalisées incluant les marqueurs de tuyauteries, les panneaux ANSI, les étiquettes de consignation, les étiquettes pour produits chimiques RTK et les étiquettes personnalisées incluant de codes à barres et des symboles.
- Un assistant vous guide pas à pas tout au long du processus de création.
- L'imprimante détecte automatiquement le consommable installé et communique les informations pertinentes au logiciel d'étiquetage. Le logiciel affiche automatiquement le format d'étiquette sur l'écran, évitant ainsi aux utilisateurs de parcourir des listes ou de saisir les dimensions de l'étiquette avant de pouvoir commencer à la créer.
- **L'imprimante BBP33 est compatible avec le logiciel MarkWare, version 3.9.2 ou ultérieure, une mise à niveau est disponible pour les utilisateurs existants de logiciel**

### Logiciel de conception d'étiquette CodeSoft™

- Disponible séparément, pour intégration dans les applications logicielles tierces
- L'utilisateur doit sélectionner une étiquette dans la base de données

## TARIFICATION

L'imprimante BBP33 se positionne en terme de prix entre les imprimantes MiniMark et BBP11, d'un côté et entre les imprimantes BBP31 et IP, de l'autre.

*Consultez la liste de prix pour obtenir des informations détaillées sur les prix de l'imprimante.*

## Offre de lancement

Pendant une durée limitée uniquement, nous vous offrons l'opportunité de profiter GRATUITEMENT d'une imprimante BBP33 de démonstration.

**Pour tout achat d'un lot de 5 imprimantes BBP33 (choisissez votre configuration) avant le 15 novembre 2012\*, une imprimante vous sera offerte.**

**Commandez dès aujourd'hui votre kit de démonstration de 5 + 1 imprimantes !**

Article Number	Order Reference	Description
711079	BBP33-EU-5+1 Kit	BBP33-EU Printer Stocking Kit 5+1
711080	BBP33-EU-LM-5+1 Kit	BBP33-EU Printer with Labelmark Stocking Kit 5+1
711081	BBP33-EU-MW-5+1 Kit	BBP33-EU Printer with Markware Stocking Kit 5+1
711082	BBP33-EU-LM+MW-5+1 Kit	BBP33-EU with Labelmark and Markware Stocking Kit 5+1
711083	BBP33-UK-5+1 Kit	BBP33-UK Printer Stocking Kit 5+1
711084	BBP33-UK-LM-5+1 Kit	BBP33-UK Printer with Labelmark Stocking Kit 5+1
711085	BBP33-UK-MW-5+1 Kit	BBP33-UK Printer with Markware Stocking Kit 5+1
711086	BBP33-UK-LM+MW-5+1 Kit	BBP33-UK with Labelmark and Markware Stocking Kit 5+1

\* pour toutes commandes reçues avant le 15 novembre, avec une demande de livraison avant la fin de novembre 2012.

Consultez la liste de prix pour obtenir des informations détaillées sur les références et la tarification.

## ACTIONS DE LANCEMENT

Les imprimantes BBP33, les kits, les lots de démonstration 5+1 imprimantes, ainsi que la majorité des consommables sont disponibles DES AUJOURD'HUI.

Parallèlement à ce communiqué sur le lancement du produit, les outils suivants ont été créés pour vous aider à vendre ces produits à vos clients potentiels :

- La brochure de la famille de produits BBP31/BBP33, incluant les informations sur le produit et une liste complète des consommables (langues : EN, DE, FR, NL)
- Prospectus BBP33 (langues : EN, DE, FR, NL, IT, SP, PT, PL, CZ, SK, HU, SW, NO)
- Présentation de lancement de produit BBP33 (langues : EN, DE, FR, NL, SP)
- Vidéo de présentation BBP33
- Liste de prix

Le lancement public officiel aura lieu pendant la semaine du 8 octobre. Il s'effectuera au moyen de :

- Communiqué de presse à destination de nos marchés cibles
- Présentation du produit sur notre site Internet

A compter de mi-octobre, nous présenterons ce produit sur le marché par le biais des médias, de lettres d'information et de campagnes de mot clé. Nous mettrons également à votre disposition de nombreux outils de communication afin de vous permettre d'assurer la promotion de cette nouvelle imprimante auprès de vos clients potentiels. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter votre représentant Brady.