



Si ce n'est pas JAUNE et NOIR ce n'est pas l'original!





les protecteurs de câbles Yellow Jacket sont spécialement conçus pour protéger vos câbles sensibles du trafic piétonnier ou de véhicules. Ils sont prévus pour des installations provisoires uniquement et doivent être utilisés en accord avec les éléments électriques, les bâtiments et le code de sécurité appliqué.

ATTENTION : Une mauvaise utilisation des protecteurs de câbles peut causer un choc et des dommages électriques.

Instructions:

- Ne pas utilisez comme surface de travail.
- Utilisation pour des charges passagères seulement. Ne placez pas d'échelles, d'échafaudages ni aucun type de structure permanente sur les protecteurs de câbles. Il est recommandé d'évitez également l'utilsiation de charges concentrées.
- A utiliser seulement sur des surfaces stables et de niveau. Placer des protecteurs de câbles sur des surfaces inclinées, glissantes ou cassées peuvent causer des dommages.
- Les protecteurs de câbles peuvent représenter un risque pour les piétons s'ils ignorent leur présence. Nettoyez-les régulièrement pour aider à assurer la visibilité et la sécurité.
- La capacité de charge des protecteurs de câbles varie selon le modèle. Les véhicules avec une petite taille de pneu, telle que des chariots élévateurs, peuvent ne pas être compatibles avec tous les modèles des protecteurs de câble de Yellow Jacket.
- Les conditions de gel ou de hautes températures peuvent exercer un effet nuisible sur les protecteurs de câbles. Testez toujours avant de les utiliser et inspectez régulièrement.
- Il est fortement recommandé que chaque canal des protecteurs de câbles soit limité à un type de service. (Exemples de types de services : communications, fluides, alimentation, etc.)
- Certains produits chimiques peuvent agir négativement sur le matériel en polyuréthane des protecteurs de câbles de Yellow Jacket. Testez toujours un peu de n'importe quel produit chimique pour s'assurer de la compatibilité avec le protecteur de câbles avant l'utilisation. Veuillez suivre les procédures d'entretien recommandées.
- Tout les véhicules doivent passer les protecteurs de câbles à vitesse lente et avec prudence.

Maintenance - Entretien :

- Stockez les protecteurs de câbles dans un endroit propre et sec.
- Inspectez les protecteurs de câbles de façon régulière pour déceler les dommages. Enlevez n'importe quels corps, débris ou liquide étrangers. Remplacez le protecteur de câbles au besoin.
- Le nettoyage régulier avec une solution de détergent et de l'eau est recommandé pour maintenir l'éclat et la visibilité du protecteur de câbles.

Conseils d'assemblage :

- Inspectez la zone d'assemblage et enlevez tous les risques en matière de sécurité.
- Localisez et identifiez toutes les sections et placez-les approximativement dans leur configuration future.
- Assemblez les sections en alignant les connecteurs au-dessus des connecteurs mâles. Utilisez le pied pour assembler les deux sections.
- Ouvrez le couvercle et installez les câbles dans les canaux. Refermez le couvercle sur la
- Pour une stabilité supplémentaire, percez des trous dans les coins des protecteurs de câbles et utilisez des boulons pour les ancrer au sol.
- Lorsque l'assemblage est réalisé, testez chaque protecteur de câbles Yellow Jacket installé selon son usage prévu.









